

Revestimento		Método cravação	Cota relação R.N.	Cota do N.A.	Índice de SPT iniciais/30cm	Índice SPT finais/30cm	Amostras	Prof. Camadas (m)	MG		N° /	
		TC	TH						Furo SP 01 Cota 0,00	30 cm finais 30 cm iniciais		
									SPT - Standart Penetration Test			
									Camadas - Classificação dos solos			
					6	7			Silte Argilo- Arenoso Cor Variegado , Média a Rija			
					8	8		3,00				
					9	12						
				-5	11	9						
					9	10						
					10	15			Areia Grossa Siltosa Cor Variegada , Medianamente Compacta a Compacta			
					12	15						
				-10	11	15						
					14	19						
					15	22		11,00				
					20	30						
					31	47		13,00	Não Recuperada			
				-15	50	50			↑ Furo terminado e impenetrável a percussão com 13,00 m .			
				-20								
				-25								
				-30								
				-35								
Profundidade nível d'agua					Amostrador				Revestimento Ø 2 3/8 "			
Inicial	1,50	m	21/04/2022		Ø interno 1 3/8 "				Peso 65,0 kg			
Final	1,50	m	22/04/2022		Ø externo 2 "				Altura de queda 75,0 cm			
Obs: .												
Sondador	Gabriel				Eng°				Dênio			
13/02/2020 Folha 01												